

ТУБЕРКУЛЕЗ

ТУБЕРКУЛЕЗ

- это инфекционное заболевание, которое передается здоровому человеку от больного при кашле, разговоре, чихании

- Туберкулез может поражать любой орган, но преимущественно поражаются легкие.
- Больные легочным туберкулезом являются источником инфекции.
- Один больной активной формой туберкулеза за год может заразить 10-15 человек!

ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- кашель более двух недель- повышение температуры тела- боли в груди- одышка | <ul style="list-style-type: none">- похудание- снижение аппетита- ночная потливость- слабость, быстрая утомляемость |
|---|--|

При наличии кашля и других перечисленных признаков
в течение 2-х недель и более,

НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:

- СОБЛЮДЕНИЕ правил личной и общественной гигиены
- ПРОВЕДЕНИЕ вакцинации БЦЖ
- СОБЛЮДЕНИЕ принципов здорового образа жизни
- ОТКАЗ от курения, употребления алкоголя, наркотиков
- ПРОВЕДЕНИЕ флюорографического обследования по рекомендации медицинского работника

ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ:

- при своевременном ОБРАЩЕНИИ к врачу
- при своевременном ОБСЛЕДОВАНИИ
- при непрерывном ЛЕЧЕНИИ заболевания под контролем медицинских работников





ПОЧЕМУ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСТОЛЬКО ВАЖНО?



Многие тяжелые, смертельно опасные заболевания, в том числе **туберкулез и рак легких**, длительное время могут протекать скрыто, без видимых изменений самочувствия больного.



Часто симптомы туберкулеза - кашель, одышка, повышение температуры, снижение веса, общая слабость проявляются в запущенной, а порой неизлечимой стадии заболевания.



Флюорография позволяет выявить основные стадии развития туберкулёза: от рассеянных единичных очагов в лёгких до полостей-каверн.



Больной с кавернами в лёгких представляет наибольшую опасность для окружающих, так как выделяет с кашлем и дыханием туберкулёзные палочки и способен заразить до 15 человек в год.

Несколько фактов в пользу флюорографии


ФЛЮОРОГРАФИЯ - это ежегодная необходимость, которая касается абсолютно всех граждан Российской Федерации, начиная с 15 лет.

Процедура

Флюорографии требуется для подтверждения вашего здоровья при устройстве на работу, при поступлении на учебу, при получении водительских прав, при выписке новорожденного.

Флюорография включена в диагностический комплекс при диспансиризации.

ТУБЕРКУЛЁЗ, ВЫЯВЛЕННЫЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ, ИЗЛЕЧИМ!



24
марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Уменьшение массы тела при обычном питании

Утомляемость и слабость

Боль в груди

Повышенная температура

Кашель более 3-х недель

наличие в мокроте примесей крови

потливость по ночам

потеря аппетита

При этих симптомах срочно обратитесь к врачу!

Туберкулёз - опасное инфекционное заболевание, которым может заразиться каждый!

КАШЛЕВОЙ ЭТИКЕТ:
Прикрывайте рот при кашле!



МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ КАШЛЯ И ЧИХАНИЯ

При кашле или чихании прикрывайте нос и рот бумажным платком



Использованный платок выбрасывайте в мусорную корзину

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос верхней частью рукава, а не ладонью



Для защиты окружающих надевайте маску

С 1912 года ромашка является символом борьбы с туберкулезном



Вклад в наше будущее
Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Санитарно-эпидемиологическая служба г. Минска

